

ZSFG Hướng dẫn Nội soi Đường tiêu hóa – Nội soi Đường tiêu hóa Trên

NGÀY HẸN: _____ GIỜ HẸN: _____

- Nếu ô này được đánh dấu, quý vị phải tham gia một cuộc hẹn khám tại Phòng khám Gây mê Trước Thủ thuật: _____

ĐĂNG KÝ: Xác nhận có mặt tại sảnh chính của tòa nhà 25. Đi thang máy đến tầng G và vào phòng G1 (phòng chờ).

7 NGÀY TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THỦ THUẬT:	<ul style="list-style-type: none"> • Ngừng uống thuốc sắt (sắt sulfat).
ASPIRIN VÀ THUỐC CHỐNG ĐÔNG MÁU	<p><i>TRỪ KHI CÓ Ô TRỐNG ĐƯỢC ĐÁNH DẤU PHÍA DƯỚI, TIẾP TỤC dùng aspirin và thuốc chống đông máu như được chỉ định.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ngừng dùng aspirin, ibuprofen, và naproxen 7 ngày trước khi làm thủ thuật. <input type="checkbox"/> Ngừng dùng clopidogrel (Plavix) 7 ngày trước khi làm thủ thuật. <input type="checkbox"/> Ngừng dùng warfarin (Coumadin) 5 ngày trước khi làm thủ thuật. <input type="checkbox"/> Ngừng dùng rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) dabigatran (Pradaxa), hoặc edoxaban (Savaysa) 2 ngày trước khi làm thủ thuật. <input type="checkbox"/> Không dùng enoxaparin (Lovenox) vào ngày làm thủ thuật.
1 NGÀY TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THỦ THUẬT:	<ul style="list-style-type: none"> • Ăn nhiều bữa nhỏ cho đến nửa đêm. Không ăn thức ăn rắn sau nửa đêm. • Nếu quý vị bị tiểu đường: Uống một nửa liều thuốc viên của quý vị và/hoặc một nửa liều insulin thông thường.
NGÀY THỰC HIỆN THỦ THUẬT:	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu quý vị bị tiểu đường: Không uống thuốc tiểu đường hoặc insulin ngày hôm nay. • HÃY DỪNG TẤT CẢ CÁC LOẠI THUỐC KHÁC MÀ QUÝ VỊ THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG trừ khi có hướng dẫn khác. • Quý vị có thể uống chất lỏng trong suốt cho đến 3 giờ trước khi đến.

Nếu quý vị cần hủy/đặt lại lịch hẹn, hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (628) 206-8823. Quý vị có thể xem một đoạn video ngắn về các hướng dẫn này tại:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>

ZSFG Hướng dẫn Nội soi Đường tiêu hóa – Nội soi Đường tiêu hóa Trên

	<ul style="list-style-type: none">• Đi cùng một người lớn mà quý vị tin tưởng để đưa quý vị về nhà (nếu quý vị không có người lớn có thể đưa quý vị về nhà, hãy gọi 628-206-0171 và chúng tôi có thể sắp xếp một chuyến xe cho quý vị).• Nếu quý vị cũng đồng thời thực hiện xét nghiệm pH BRAVO trong cùng ngày, quý vị sẽ nhận được hướng dẫn riêng.
--	---

Nếu quý vị cần hủy/đặt lại lịch hẹn, hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (628) 206-8823. Quý vị có thể xem một đoạn video ngắn về các hướng dẫn này tại:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>

ZSFG Hướng dẫn Nội soi Đường tiêu hóa – Nội soi Đường tiêu hóa Trên

Nội soi đường tiêu hóa trên là gì?

Nội soi đường tiêu hóa trên (còn được gọi là EGD) là một xét nghiệm được thực hiện để đánh giá đường tiêu hóa trên. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, bác sĩ sẽ kiểm tra niêm mạc của thực quản, dạ dày và phần đầu ruột non của quý vị thông qua một ống mềm mỏng được gọi là ống nội soi. Nếu phát hiện thấy các khối u hoặc các bất thường khác trong quá trình thực hiện thủ thuật, nhà cung cấp dịch vụ có thể sinh thiết hoặc cắt bỏ các mô bất thường để kiểm tra thêm.

Lên kế hoạch dành lên đến hai giờ tại trung tâm nội soi vào ngày thực hiện thủ thuật của quý vị. Bản thân thủ thuật này sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành.

Điều gì sẽ xảy ra trước khi nội soi đường tiêu hóa trên?

- Quý vị sẽ thay một chiếc áo choàng.
- Y tá sẽ đặt một đường truyền tĩnh mạch (IV) vào bàn tay hoặc cánh tay của quý vị.
- Bệnh sử của quý vị sẽ được xem xét cùng với quý vị và quý vị sẽ được đưa cho một mẫu chấp thuận để ký vào.

Điều gì sẽ xảy ra trong khi nội soi đường tiêu hóa trên?

- Thuốc sẽ được truyền qua đường truyền tĩnh mạch để giúp quý vị thư giãn và cảm thấy buồn ngủ.
- Nhịp tim, huyết áp và nồng độ oxy của quý vị sẽ được theo dõi.
- Bác sĩ sẽ đưa ống nội soi vào miệng của quý vị và đẩy từ từ qua thực quản, dạ dày và tá tràng (phần đầu tiên của ruột non).
- Trong quá trình này, quý vị có thể cảm thấy bị nôn khan hoặc có cảm giác căng thẳng hoặc đầy bụng.
- Nếu phát hiện thấy các mô bất thường, bác sĩ có thể lấy sinh thiết qua ống nội soi đường tiêu hóa để kiểm tra kỹ hơn. Việc cắt bỏ mô không gây đau đớn.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi nội soi đường tiêu hóa trên?

- Một y tá sẽ trao đổi với quý vị về những phát hiện trong quá trình thực hiện nội soi đường tiêu hóa trên.
- Bác sĩ sẽ chuẩn bị một bản báo cáo đầy đủ cho bác sĩ đã giới thiệu quý vị đến thực hiện nội soi và cung cấp cho quý vị một bản sao để mang về nhà.
- Quý vị có thể cảm thấy đầy hơi hoặc đau họng. Điều này là bình thường và sẽ đỡ nhanh chóng.
- Thuốc được cung cấp trong quá trình nội soi đường tiêu hóa trên sẽ khiến quý vị không thể lái xe trong thời gian còn lại của ngày. Quý vị cần tránh uống rượu trong 24 giờ sau khi làm thủ thuật. Mặt khác, quý vị sẽ có thể tiếp tục các hoạt động và chế độ ăn uống thông thường sau khi thủ thuật hoàn tất.
- Y tá sẽ cung cấp cho quý vị hướng dẫn xuất viện đầy đủ trước khi quý vị rời trung tâm nội soi.

Nếu quý vị cần hủy/đặt lại lịch hẹn, hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (628) 206-8823. Quý vị có thể xem một đoạn video ngắn về các hướng dẫn này tại:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>